+7 (499) 577-02-29 polynet-filtr@yandex.ru polynet-filtr.ru

ПОЛИНЕТ

Производим и продаем мешочные корпуса и фильтроэлементы по всей россии с 2004 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Мешочные фильтры

СОДЕРЖАНИЕ

Корпуса мешочного типа 3

Мешочные фильтроэлементы 4

Расшифровка артикула 4

Виды манжеты 4

Стандартные размеры

Типоразмер 01 (180*410) 5

Типоразмер 02 (180*810) 6

Типоразмер 03 (100*230) 7

Типоразмер 04 (100*380) 8

Аналоги брендов

Pentek BP 9

Cintropur NW25/250 10

Cintropur NW32/320 10

Cintropur NW50,62,75 10

Гейзер 4Ч 11

Гейзер 4Ч 20ВВ 12

Гейзер 8Ч (ЧН) 13

Аналоги других брендов 14

Нестандартные размеры 14

Мешки для обезвоживания осадка 15

КОРПУСА МЕШОЧНОГО ТИПА



Артикул	КМФ-04-2
Производительность	до 20 м3/час
Рабочее давление	до 12 атм.
Варианты исполнения патрубков вх-вых	наружная резьба Ду32 (G1 1/4")
Габаритные размеры	965*175*114 мм
Цена без НДС	50 000

Артикул	КМФ-02
Производительность	до 40 м3/час
Рабочее давление	до 8 атм.
Варианты исполнения патрубков вх-вых	Р - наружная резьба Ду50 (G2") М - молочные резьбы Ду50 Ф - фланцы Ду50
Габаритные размеры	1060*324*204 мм
Цены без НДС	КМФ-02-Р - 81 000 КМФ-02-М - 85 000 КМФ-02-Ф - 87 000

Артикул	КМФ-04.МП-Р
Производительность	до 80 м3/час
Рабочее давление	до 6 атм.
Варианты исполнения патрубков вх-вых	наружная резьба Ду65 (G2 1/2")
Габаритные размеры	980*360*273 мм
Цена без НДС	149 000

МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА

SMS	178	/	820	1	К
	↑ Диаметр		↑ Длина	↑ Тонкость фильтрации (мкм)	↑ Вид манжеты

ВИДЫ МАНЖЕТЫ

К

Кольцо из нержавеющей стали

178 мм, 150 мм, 100 мм

КП

Кольцо из полипропилена

178 мм

М

Манжета пластиковая



178 мм 150 мм

92 мм (внутр) 86 мм (внутр)

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 01 (180*410)

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Варианты исполнения манжеты	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 178/420-1 К/КП/М	1 микрон	100% полипропилен	**К** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304 **КП** - кольцо из полпиропилена **М** - пластиковый фланец / манжета	**380**	**456**
SMS 178/420-5 К/КП/М	5 микрон	100% полипропилен		**360**	**432**
SMS 178/420-10 К/КП/М	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**320**	**384**
SMS 178/420-25 К/КП/М	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**320**	**384**
SMS 178/420-50 К/КП/М	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**290**	**348**
SMS 178/420-100 К/КП/М	100 микрон	100% полипропилен		**340**	**408**
SMS 178/420-100С К/КП/М	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**К** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304 **КП** - кольцо из полпиропилена **М** - пластиковый фланец / манжета	**400**	**480**
SMS 178/420-150С К/КП/М	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**380**	**456**
SMS 178/420-200С К/КП/М	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**370**	**444**
SMS 178/420-300С К/КП/М	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**360**	**432**
SMS 178/420-400С К/КП/М	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**360**	**432**
SMS 178/420-500С К/КП/М	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**360**	**432**
SMS 178/420-600С К/КП/М	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**360**	**432**
SMS 178/420-800С К/КП/М	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**360**	**432**

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 02 (180*810)

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Варианты исполнения манжеты	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 178/820-1 К/КП/М	1 микрон	100% полипропилен	**К** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304 **КП** - кольцо из полпиропилена **М** - пластиковый фланец / манжета	**440**	**528**
SMS 178/820-5 К/КП/М	5 микрон	100% полипропилен		**420**	**504**
SMS 178/820-10 К/КП/М	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**350**	**420**
SMS 178/820-25 К/КП/М	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**350**	**420**
SMS 178/820-50 К/КП/М	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**310**	**372**
SMS 178/820-100 К/КП/М	100 микрон	100% полипропилен		**350**	**420**
SMS 178/820-100С К/КП/М	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**К** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304 **КП** - кольцо из полпиропилена **М** - пластиковый фланец / манжета	**460**	**552**
SMS 178/820-150С К/КП/М	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**450**	**540**
SMS 178/820-200С К/КП/М	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**440**	**528**
SMS 178/820-300С К/КП/М	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**420**	**504**
SMS 178/820-400С К/КП/М	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**420**	**504**
SMS 178/820-500С К/КП/М	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**420**	**504**
SMS 178/820-600С К/КП/М	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**420**	**504**
SMS 178/820-800С К/КП/М	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**420**	**504**

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 03 (100*230)

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Варианты исполнения манжеты	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 100/230-1 K	1 микрон	100% полипропилен		**300**	**360**
SMS 100/230-5 K	5 микрон	100% полипропилен		**300**	**360**
SMS 100/230-10 K	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**K** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304	**260**	**312**
SMS 100/230-25 K	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**260**	**312**
SMS 100/230-50 K	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**230**	**276**
SMS 100/230-100 K	100 микрон	100% полипропилен		**260**	**312**
SMS 100/230-100C K	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**340**	**408**
SMS 100/230-150C K	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**330**	**396**
SMS 100/230-200C K	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**310**	**372**
SMS 100/230-300C K	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**K** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304	**300**	**360**
SMS 100/230-400C K	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**300**	**360**
SMS 100/230-500C K	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**300**	**360**
SMS 100/230-600C K	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**300**	**360**
SMS 100/230-800C K	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**300**	**360**

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 04 (100*380)

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Варианты исполнения манжеты	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 100/420-1 K	1 микрон	100% полипропилен	**K** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304	**310**	**372**
SMS 100/420-5 K	5 микрон	100% полипропилен		**310**	**372**
SMS 100/420-10 K	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**270**	**324**
SMS 100/420-25 K	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**270**	**324**
SMS 100/420-50 K	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир		**250**	**300**
SMS 100/420-100 K	100 микрон	100% полипропилен		**270**	**324**
SMS 100/420-100C K	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**K** - кольцо из нержавейющей стали AISI 304	**350**	**420**
SMS 100/420-150C K	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**340**	**408**
SMS 100/420-200C K	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**330**	**396**
SMS 100/420-300C K	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**320**	**384**
SMS 100/420-400C K	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**320**	**384**
SMS 100/420-500C K	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**320**	**384**
SMS 100/420-600C K	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**320**	**384**
SMS 100/420-800C K	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка		**320**	**384**

АНАЛОГИ БРЕНДОВ

Pentek BP

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 92/420-1 M	1 микрон	100% полипропилен	**320**	**384**
SMS 92/420-5 M	5 микрон	100% полипропилен	**320**	**384**
SMS 92/420-10 M	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**280**	**336**
SMS 92/420-25 M	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**280**	**336**
SMS 92/420-50 M	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**260**	**312**
SMS 92/420-100 M	100 микрон	100% полипропилен	**280**	**336**
SMS 92/420-100C M	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**360**	**432**
SMS 92/420-150C M	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**350**	**420**
SMS 92/420-200C M	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**330**	**396**
SMS 92/420-300C M	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 92/420-400C M	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 92/420-500C M	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 92/420-600C M	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 92/420-800C M	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**

АНАЛОГИ БРЕНДОВ

Cintropur

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Цена за упаковку (5 шт.) без НДС	Цена за упаковку (5 шт.) с НДС
Cintropur NW 25/250				
SMS 105/280-10	10 микрон	Нетканое полотно	400	480
SMS 105/280-25	25 микрон	Нетканое полотно	400	480
SMS 105/280-50	50 микрон	Нетканое полотно	400	480
SMS 105/280-100	100 микрон	Нетканое полотно	400	480
Cintropur NW 32/320				
SMS 105/480-10	10 микрон	Нетканое полотно	600	720
SMS 105/480-25	25 микрон	Нетканое полотно	600	720
SMS 105/480-50	50 микрон	Нетканое полотно	600	720
SMS 105/480-100	100 микрон	Нетканое полотно	600	720
Cintropur NW 50, 62, 75				
SMS 160/480-10	10 микрон	Нетканое полотно	1000	1200
SMS 160/480-25	25 микрон	Нетканое полотно	900	1080
SMS 160/480-50	50 микрон	Нетканое полотно	800	960
SMS 160/480-100	100 микрон	Нетканое полотно	750	900

АНАЛОГИ БРЕНДОВ

Гейзер 4Ч

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 86/330-1 M	1 микрон	100% полипропилен	**310**	**372**
SMS 86/330-5 M	5 микрон	100% полипропилен	**310**	**372**
SMS 86/330-10 M	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**270**	**324**
SMS 86/330-25 M	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**270**	**324**
SMS 86/330-50 M	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**250**	**300**
SMS 86/330-100 M	100 микрон	100% полипропилен	**270**	**324**
SMS 86/330-100C M	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**350**	**420**
SMS 86/330-150C M	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**340**	**408**
SMS 86/330-200C M	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 86/330-300C M	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**310**	**372**
SMS 86/330-400C M	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**310**	**372**
SMS 86/330-500C M	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**310**	**372**
SMS 86/330-600C M	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**310**	**372**
SMS 86/330-800C M	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**310**	**372**

АНАЛОГИ БРЕНДОВ

Гейзер 4Ч 20ВВ

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 86/500-1 M	1 микрон	100% полипропилен	**320**	**384**
SMS 86/500-5 M	5 микрон	100% полипропилен	**320**	**384**
SMS 86/500-10 M	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**280**	**336**
SMS 86/500-25 M	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**280**	**336**
SMS 86/500-50 M	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**260**	**312**
SMS 86/500-100 M	100 микрон	100% полипропилен	**280**	**336**
SMS 86/500-100C M	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**360**	**432**
SMS 86/500-150C M	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**360**	**432**
SMS 86/500-200C M	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**350**	**420**
SMS 86/500-300C M	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**330**	**396**
SMS 86/500-400C M	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 86/500-500C M	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 86/500-600C M	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**
SMS 86/500-800C M	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**320**	**384**

АНАЛОГИ БРЕНДОВ

Гейзер 8Ч (ЧН)

Артикул	Тонкость фильтрации	Материал	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 178/820-1 M	1 микрон	100% полипропилен	**440**	**528**
SMS 178/820-5 M	5 микрон	100% полипропилен	**420**	**504**
SMS 178/820-10 M	10 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**350**	**420**
SMS 178/820-25 M	25 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**350**	**420**
SMS 178/820-50 M	50 микрон	40% полипропилен, 60% полиэфир	**310**	**372**
SMS 178/820-100 M	100 микрон	100% полипропилен	**350**	**420**
SMS 178/820-100C M	100 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**460**	**552**
SMS 178/820-150C M	150 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**450**	**540**
SMS 178/820-200C M	200 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**440**	**528**
SMS 178/820-300C M	300 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**420**	**504**
SMS 178/820-400C M	400 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**420**	**504**
SMS 178/820-500C M	500 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**420**	**504**
SMS 178/820-600C M	600 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**420**	**504**
SMS 178/820-800C M	800 микрон	100% нейлоновая (полиамидная) сетка	**420**	**504**

АНАЛОГИ ДРУГИХ БРЕНДОВ

Также мы изготавливаем полные аналоги других зарубежных и отечественных брендов: **CUNO, Eaton, DouFlo, MBH, FSI** и др.

Чтобы запросить стоимость, просто напишите нам. В заявке укажите артикул и количество интересующих вас фильтроэлементов.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Делаем любые нестандартные фильтры

Можем изготовить фильтры любых размеров, по чертежам заказчика, а также аналоги большинства зарубежных брендов.

Использование пяти-ниточных оверлоков с цепным швом, пластиковых манжет и колец из пищевой нержавеющей стали собственного производства делает наши фильтры максимально надежными.

МЕШКИ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА

Артикул	Ширина	Длина	Плотность	Материал	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 500/1000 (60 гр./м2)	500	1000	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**260**	**312**
SMS 500/1000 (100 гр./м2)	500	1000	100 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**270**	**324**
SMS 500/1000 (160 гр./м2)	500	1000	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**290**	**348**
SMS 500/1200 (60 гр./м2)	500	1200	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**270**	**324**
SMS 500/1200 (100 гр./м2)	500	1200	100 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**290**	**348**
SMS 500/1200 (160 гр./м2)	500	1200	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**320**	**384**
SMS 500/1400 (60 гр./м2)	500	1400	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**270**	**324**
SMS 500/1400 (100 гр./м2)	500	1400	100 гр./м2	Материал нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**290**	**348**
SMS 500/1400 (160 гр./м2)	500	1400	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**330**	**396**
SMS 550/1000 (60 гр./м2)	550	1000	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**260**	**312**
SMS 550/1000 (100 гр./м2)	550	1000	100 гр./м	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**270**	**324**
SMS 550/1000 (160 гр./м2)	550	1000	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**290**	**348**
SMS 550/1200 (60 гр./м2)	550	1200	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**270**	**324**
SMS 550/1200 (100 гр./м2)	550	1200	100 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**290**	**348**
SMS 550/1200 (160 гр./м2)	550	1200	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**320**	**384**
SMS 550/1400 (60 гр./м2)	550	1400	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**280**	**336**
SMS 550/1400 (100 гр./м2)	550	1400	100 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**300**	**360**
SMS 550/1400 (160 гр./м2)	550	1400	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**360**	**432**

Артикул	Ширина	Длина	Плотность	Материал	Цена без НДС	Цена с НДС
SMS 600/1000 (60 гр./м2)	600	1000	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**270**	**324**
SMS 600/1000 (100 гр./м2)	600	1000	100 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**280**	**336**
SMS 600/1000 (160 гр./м2)	600	1000	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**300**	**360**
SMS 600/1200 (60 гр./м2)	600	1200	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**280**	**336**
SMS 600/1200 (100 гр./м2)	600	1200	100 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**300**	**360**
SMS 600/1200 (160 гр./м2)	600	1200	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**340**	**408**
SMS 600/1400 (60 гр./м2)	600	1400	60 гр./м2	Нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**280**	**336**
SMS 600/1400 (100 гр./м2)	600	1400	100 гр./м2	Материал нетканый "Спанбонд" - полипропилен 100%; гидрофобный	**330**	**396**
SMS 600/1400 (160 гр./м2)	600	1400	160 гр./м2	Нетканый - полипропилен 40%, полиэфир 60%; гидрофильный	**380**	**456**

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ООО «ПОЛИНЕТ»

01
Производим мешочные фильтры **с 2004 года**

02
Технические специалисты с опытом в сфере фильтрации **более 20 лет**

03
Вся продукция **сертифицирована**

04
До терминала ТК везём **бесплатно**

05
На всех этапах производства внедрена **система контроля качества**

06
Гарантия качества **12 месяцев**

Александр
Консультант по продукции
ООО «Полинет»

Здравствуйте! Я готов ответить на все интересующие вопросы. Расскажу о продукции компании, предложу оптимальное решение Вашей задачи, сформирую индивидуальное коммерческое предложение